

Schéma de Cohérence Territoriale

# CAHORS & SUD DU LOT

*1- Rapport de présentation*

**Partie n°2 –annexe**

**(ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT)**

**Dossier d'Arrêt – Décembre 2016**

Vu pour être annexé à la délibération  
du Comité Syndical arrêtant le SCoT  
en date du 05 janvier 2017

# ANNEXE : MILIEUX NATURELS

## I. #1.1 LISTES DE ESPECES REPERTORIEES SUR LE TERRITOIRE DU SCOT

### FAUNE

#### MAMMIFERES

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	An.II		An.II et IV	Art.2	LC	X	D
Martre	<i>Galictis vittata</i>							
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	An.II	An.II	An.II et IV	Art.2	LC		Dc
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	An.II	An.II	An.II et IV	Art.2	LC		Dc
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	An.II	An.II	An.II et IV	Art.2	NT		Dc
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	An.II	An.II	An.II et IV	Art.2	VU	X	Dc
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	An.II	An.II	An.II et IV	Art.2	LC		Dc
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	An.II	An.II	An.IV	Art.2	LC		
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	An.II	An.II	An.IV	Art.2	NT		Dc
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus auritus</i>	An.II	An.II	An.IV	Art.2			
Petit Murin	<i>Myotis blythii</i>	An.II	An.II	An.II et IV	Art.2	NT		Dc
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	An.II	An.II	An.II et IV	Art.2	LC	X	Dc
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>	An.II	An.II	An.II et IV	Art.2	NT	X	Dc

#### OISEAUX

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection	Statut de conservation
------------------	------------------	----------------------	------------------------

		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Oiseaux	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	An.II			Art.3	Art.3		Dc
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	An.III	An.II et AEWA	An.II/1 et Ann.III/2				Dc
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	An.II	An.II	An.I	Art.3	Art.3		Dc
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	An.III	An.II et AEWA	An.II/2				Dc
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	An.III		An.II/2				Dc
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	An.III		An.II/2				
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	An.II	An.II		Art.3	Art.3		Dc
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>		An.II	An.I	Art.3	Art.3		Dc
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>		An.II	An.I	Art.3	Art.3		Dc
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>		An.II	An.I	Art.3	Art.3		Dc
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>		An.II	An.I	Art.3	Art.3		Dc
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>		An.II	An.I	Art.3	Art.3		Dc
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>		An.II	An.I	Art.3	Art.3		Dc
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	An.III	AEWA	An.II/2				Dc
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	An.III		An.I	Art.3	Art.3		
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	An.II			Art.3	Art.3		
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	An.III		An.I	Art.3	Art.3		Dc
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	An.II	An.II		Art.3	Art.3		Dc
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>	An.II	An.II		Art.3	Art.3		Dc
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	An.II	An.II		Art.3	Art.3		Dc
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	An.II	An.II	An.I	Art.3	Art.3		Dc
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	An.II			Art.3	Art.3		Dc
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	An.II			Art.3	Art.3		
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	An.II			Art.3	Art.3		
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	An.II		An.I	Art.3 et 4	Art.3 et 4	X	
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	An.II			Art.3	Art.3		Dc
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	An.II		An.I	Art.3	Art.3		
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	An.II		An.I	Art.3	Art.3		Dc
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	An.II		An.I	Art.3	Art.3		Dc
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	An.II			Art.3	Art.3		

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Oiseaux	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis capensis</i>	An.II	AEWA					
Chouette chevêchette	<i>Glaucidium passerinum</i>			An.I	Art.3	Art.3		
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>			An.I	Art.3	Art.3		Dc
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>			An.I	Art.3	Art.3		
Petit duc	<i>Otus rutilus</i>	An.II						
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	An.II			Art.3	Art.3		

## REPTILES

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
Lézard ocellé	<i>Timon lepidus</i>	An.II			Art.3	VU	X	D

## AMPHIBIENS

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	An.II		An.IV	Art.2	LC		Dc
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>	An.II		An.IV	Art.2	LC		Dc
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>	An.III			Art.3	LC		
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	An.II		An.IV	Art.2	LC		
Pélodyte ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>	An.III			Art.3	LC		Dc
Rainette méridionale	<i>Hyla meridionalis</i>	An.II		An.IV	Art.2	LC		
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	An.III			Art.3	LC		Dc
Triton marbré	<i>Triturus marmoratus</i>	An.III		An.IV	Art.2	LC	X	Dc
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	An.III			Art.3	LC		Dc

## INSECTES

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
	<i>Agnathus decoratus</i>							Dc
	<i>Agrilus guerini</i>							Dc
	<i>Ampedus sanguinolentus</i>							Dc
	<i>Bolitophagus reticulatus</i>							Dc
	<i>Brachygonus bouyoni</i>							Dc
	<i>Dircaea australis</i>							Dc
	<i>Elater ferrugineus</i>							Dc
	<i>Microrhagus lepidus</i>							Dc
	<i>Necydalis ulmi</i>							Dc
	<i>Orchesia luteipalpis</i>							Dc
	<i>Platystomos albinus</i>							Dc
	<i>Strangalia attenuata</i>							Dc
Agrete (L')	<i>Hipparchia semele</i>					LC		Dc
Aurore de Provence (L')	<i>Anthocharis euphenoides</i>					LC		D
Azuré du Serpolet (L')	<i>Maculinea arion</i>	An.II		An.IV	Art.2	LC	X	Dc
Cuivré des marais (Le)	<i>Lycaena dispar</i>	An.II		An.II et IV	Art.2	LC		Dc
Damier de la Succise (Le)	<i>Euphydryas aurinia</i>	An.II		An.II	Art.3	LC		D
Grand Nègre des bois (Le)	<i>Minois dryas</i>					LC		Dc
Grande Coronide (La)	<i>Satyrus ferula</i>					LC		Dc
Hermite (L')	<i>Chazara briseis</i>					VU		Dc
Hespérie de la Malope (L')	<i>Pyrgus onopordi</i>					LC		Dc
Mercure (Le)	<i>Arethusana arethusa</i>					LC		Dc
Miroir (Le)	<i>Heteropterus morpheus</i>					LC		D
Nacré de la Filipendule (Le)	<i>Brenthis hecate</i>					LC	X	Dc
Thécla de l'Orme (La)	<i>Satyrium w-album</i>					LC		Dc
	<i>Aeshna affinis</i>							Dc
	<i>Aeshna isoceles</i>							Dc

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
	<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i>						X	Dc
	<i>Erythromma najas</i>							Dc
	<i>Libellula fulva</i>							Dc
	<i>Onychogomphus uncatus</i>							Dc
	<i>Somatochlora flavomaculata</i>							Dc
	<i>Somatochlora metallica</i>							
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	An.II		An.II	Art.3	E	X	Dc
Agrion mignon (L')	<i>Coenagrion scitulum</i>							Dc
Agrion nain (L')	<i>Ischnura pumilio</i>							Dc
Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>	An.II		An.II et IV	Art.2	V		Dc
Cordulie splendide	<i>Macromia splendens</i>	An.II		An.II et IV	Art.2	I	X	Dc
Gomphe à cercoïdes fourchus	<i>Gomphus graslinii</i>	An.II		An.II et IV	Art.2	V	X	Dc
Leste dryade	<i>Lestes dryas</i>							Dc
Sympétrum jaune d'or	<i>Sympetrum flaveolum</i>							Dc
Arcyptère bariolée	<i>Arcyptera fusca</i>						X	Dc
Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>							Dc
Criquet des friches	<i>Omocestus (Omocestus) petraeus</i>						X	Dc
Criquet des garrigues	<i>Omocestus (Omocestus) raymondi</i>							Dc
Criquet des larris	<i>Chorthippus mollis mollis</i>							Dc
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>							Dc
Decticelle des roselières	<i>Pholidoptera femorata</i>							Dc
Grillon des torrents	<i>Pteronemobius lineolatus</i>							Dc
Magicienne dentelée	<i>Saga pedo</i>	An.II		An.IV	Art.2		X	Dc
Méconème scutigère	<i>Cyrtaspis scutata</i>							Dc
Oedipode aigue-marine	<i>Sphingonotus caeruleus caeruleus</i>							Dc
Oedipode rouge	<i>Oedipoda germanica germanica</i>							Dc
Sténobothre bourdonneur	<i>Stenobothrus nigromaculatus</i>							Dc
Tétrix déprimé	<i>Depressotetrix depressa</i>							Dc

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
Tétrix des plages	<i>Paratettix meridionalis</i>							Dc
	<i>Leptynia hispanica</i>							Dc

## GASTEROPODES

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
Moitessierie de la Garonne	<i>Moitessieria simoniana</i>							D
Vertigo étroit	<i>Vertigo angustior</i>			An.II				D

## COLLEMBOLLES

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
	<i>Friesea subterranea</i>							D
	<i>Pseudosinella dodecophthalma</i>							D

## CRUSTACES

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
	<i>Ingolfiella thibaudi</i>							Dc
	<i>Salentinella petiti</i>							Dc
Écrevisse à pieds blancs	<i>Austropotamobius pallipes</i>	An.III		An.II et V	Art.1	V		Dc
	<i>Stenasellus virei virei</i>							Dc

## POISSONS

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection				Statut de conservation		
		Convention de Berne	Convention de Bonn	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	Espèce Trame verte et bleue	ZNIEFF
Anguille européenne	<i>Anguilla anguilla</i>					CR		Dc
Toxostome	<i>Parachondrostoma toxostoma</i>	An.III		An.II		NT		Dc
Vairon	<i>Phoxinus phoxinus</i>					DD		
Brochet	<i>Esox lucius</i>				Art.1	VU		Dc
Chabot	<i>Cottus gobio</i>			An.II		DD		

## FLORE

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
Coqueluchon jaune	<i>Aconitum lycoctonum subsp. vulparia</i>					
Goutte de sang	<i>Adonis annua</i>					D
Goutte de sang rouge vif	<i>Adonis flammea</i>					D
Égilope ovale	<i>Aegilops ovata</i>					
Égilope à trois arêtes	<i>Aegilops triuncialis</i>					D
Aigremoine élevée	<i>Agrimonia procera</i>					D
Nielle des blés	<i>Agrostemma githago</i>					D
Plantain d'eau à feuilles lancéolées	<i>Alisma lanceolatum</i>					D
Civette	<i>Allium schoenoprasum</i>					D
Ail de Sicile	<i>Allium siculum</i>			Art.1	V (Tome I)	D
Ail de Sicile	<i>Allium siculum</i>			Art.1	V (Tome I)	D
Vulpin bulbeux	<i>Alopecurus bulbosus</i>					D
Alysson à calices persistants	<i>Alyssum alyssoides</i>					
Alysson des montagnes	<i>Alyssum montanum</i>					D
Orchis à odeur de vanille	<i>Anacamptis coriophora subsp. fragrans</i>			Art.1	NT	D
Orchis à fleurs lâches	<i>Anacamptis laxiflora subsp. laxiflora</i>					D



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
Phalangère à fleurs de lys	<i>Anthericum liliago</i>					
Phalangère rameuse	<i>Anthericum ramosum</i>					
Anthyllide des montagnes	<i>Anthyllis montana</i>					D
Aphyllanthe de Montpellier	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>					D
Arabette dressée	<i>Arabis scabra</i>					D
Busserole à feuilles épaisses	<i>Arctostaphylos uva-ursi var. crassifolius</i>					D
Sabline des chaumes	<i>Arenaria controversa</i>			Art.1		D
	<i>Arenaria grandiflora subsp. grandiflora</i>					D
Asperge sauvage	<i>Asparagus acutifolius</i>					
Râpette	<i>Asperugo procumbens</i>					D
Marguerite de la Saint-Michel	<i>Aster amellus</i>			Art.1		D
Avoine Brome	<i>Avenula bromoides subsp. bromoides</i>					D
Bifora rayonnante	<i>Bifora radians</i>					D
Lunetière à feuilles de chicorée	<i>Biscutella cichoriifolia</i>					D
Scirpe maritime	<i>Bolboschoenus maritimus</i>					D
Gnaphale dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>					
Brachypode à deux épis	<i>Brachypodium distachyon</i>					
Petite amourette	<i>Briza minor</i>					D
Brome en grappe	<i>Bromus racemosus</i>					D
Buplèvre fausse-renoncule	<i>Bupleurum ranunculoides</i>					D
Buplèvre de Toulon	<i>Bupleurum ranunculoides subsp. telonense</i>					
Buplèvre à feuilles rondes	<i>Bupleurum rotundifolium</i>					D
Souci des champs	<i>Calendula arvensis</i>					D
	<i>Carex elata subsp. elata</i>					D
Laîche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus</i>					D
Laîche puce	<i>Carex pulicaris</i>					D
Laîche écailleuse	<i>Carex viridula var. elatior</i>					
Carline en corymbe	<i>Carlina corymbosa</i>					
Cardoncelle mou	<i>Carthamus mitissimus</i>					

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
Cupidone	<i>Catananche caerulea</i>					
Caucalide	<i>Caucalis platycarpos</i>					D
Centaurée des collines	<i>Centaurea collina</i>					D
Centaurée pectinée	<i>Centaurea pectinata</i>					D
Céphalanthère rouge	<i>Cephalanthera rubra</i>				LC	
Petite linaira à feuilles d'origan	<i>Chaenorrhinum origanifolium</i>					D
Linaire à feuilles d'Origan	<i>Chaenorrhinum origanifolium subsp. origanifolium</i>					
Petite linaira à feuilles rougeâtres	<i>Chaenorrhinum rubrifolium</i>					D
	<i>Cirsium acaule subsp. acaule</i>					
Cirse des prairies	<i>Cirsium dissectum</i>					D
Cirse bulbeux	<i>Cirsium tuberosum</i>					D
Clypéole jonthlaspi	<i>Clypeola jonthlaspi</i>					D
Colchique d'automne	<i>Colchicum autumnale</i>					
Pied-d'alouette d'Ajax	<i>Consolida ajacis</i>					D
Dauphinelle consoude	<i>Consolida regalis subsp. regalis</i>					D
Muguet	<i>Convallaria majalis</i>					D
Liseron des monts Cantabriques	<i>Convolvulus cantabrica</i>					
Cornouiller mâle	<i>Cornus mas</i>					
Anthémis géante	<i>Cota altissima</i>					D
Arbre à perruque	<i>Cotinus coggygria</i>					D
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris</i>					D
Barbeau	<i>Cyanus segetum</i>					
Centaurée de Lyon	<i>Cyanus triumfettii</i>					D
Centaurée de Lyon	<i>Cyanus triumfettii subsp. lugdunensis</i>					
Orchis des Charentes	<i>Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis</i>					D
Orchis couleur de chair	<i>Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata</i>					D
Orchis vert	<i>Dactylorhiza viridis</i>				NT	D
Pied-d'alouette de Bresse	<i>Delphinium verduense</i>			Art.1		D
Doronic à feuilles de plantain	<i>Doronicum plantagineum</i>					D

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
Dorycnium hirsute	<i>Dorycnium hirsutum</i>					D
Échinops à tête ronde	<i>Echinops sphaerocephalus</i>					D
Scirpe à nombreuses tiges	<i>Eleocharis multicaulis</i>					D
Scirpe à une écaille	<i>Eleocharis uniglumis</i>					D
Épilobe à feuilles de romarin	<i>Epilobium dodonaei</i>					D
Épilobe Romarin	<i>Epilobium dodonaei subsp. dodonaei</i>					
Épipactis rouge sombre	<i>Epipactis atrorubens</i>				LC	D
Épipactis à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i>				LC	
Épipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i>				LC	
Épipactis des marais	<i>Epipactis palustris</i>				NT	D
Prêle des eaux	<i>Equisetum fluviatile</i>					D
Bruyère à balais	<i>Erica scoparia</i>					D
Bruyère vagabonde	<i>Erica vagans</i>					D
Linaigrette à feuilles larges	<i>Eriophorum latifolium</i>					D
Érodium Fausse-Mauve	<i>Erodium malacoides</i>					
Euphorbe à tige anguleuse	<i>Euphorbia angulata</i>					D
Euphorbe de Duval	<i>Euphorbia duvalii</i>					D
Euphorbe en faux	<i>Euphorbia falcata</i>					D
Euphorbe poilue	<i>Euphorbia villosa</i>					D
Fétuque d'Auquier	<i>Festuca auquieri</i>					
Cotonnière de France	<i>Filago gallica</i>					D
Fritillaire damier	<i>Fritillaria meleagris</i>					D
Pintade	<i>Fritillaria meleagris subsp. meleagris</i>					
Hélianthème à allure de bruyère	<i>Fumana ericoides</i>					
Fumeterre à petites fleurs	<i>Fumaria parviflora</i>					D
Fumeterre de Vaillant	<i>Fumaria vaillantii</i>					D
Aster linosyris	<i>Galatella linosyris</i>					
Gaillet glauque	<i>Galium glaucum</i>					D
Gaillet à trois cornes	<i>Galium tricornutum</i>					D

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
Genêt cendré	<i>Genista cinerea subsp. cinerea</i>					D
Petit Genêt d'Espagne	<i>Genista hispanica subsp. hispanica</i>					D
Genêt purgatif	<i>Genista scorpius</i>					D
Globulaire commune	<i>Globularia vulgaris</i>					D
Gymnadenie odorante	<i>Gymnadenia odoratissima</i>				VU	D
Hélianthème à feuilles de saule	<i>Helianthemum salicifolium</i>					D
Orchis géant	<i>Himantoglossum robertianum</i>				LC	D
Orge faux seigle	<i>Hordeum secalinum</i>					D
Corbeille d'argent à gros fruits	<i>Hormathophylla macrocarpa</i>			Art.1		D
Écuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>					D
Millepertuis des marais	<i>Hypericum elodes</i>					D
Hysope	<i>Hyssopus officinalis</i>					D
Ibérus amer	<i>Iberis amara</i>					
Balsamine des bois	<i>Impatiens noli-tangere</i>					D
Inule des montagnes	<i>Inula montana</i>					
Jonc à inflorescence globuleuse	<i>Juncus capitatus</i>					D
Jonc à tépales obtus	<i>Juncus subnodulosus</i>					D
Laser de Gaule	<i>Laserpitium gallicum</i>					D
Clandestine écailleuse	<i>Lathraea squamaria</i>					D
Gesse sans vrille	<i>Lathyrus nissolia</i>					
Gesse blanchâtre	<i>Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides</i>					D
Macusson	<i>Lathyrus tuberosus</i>					D
Lavande à larges feuilles	<i>Lavandula latifolia</i>					D
Spéculaire miroir de Vénus	<i>Legousia hybrida</i>					D
Spéculaire de Castille	<i>Legousia scabra</i>			Art.1	E (Tome I)	D
Liondent crépu	<i>Leontodon crispus</i>					
Leucanthème à feuilles de graminées	<i>Leucanthemum graminifolium</i>					D
Marguerite vert-glaucue	<i>Leucanthemum subglaucum</i>					D
Libanotis	<i>Libanotis pyrenaica</i>					D

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
Lis martagon	<i>Lilium martagon</i>					D
Linaire des champs	<i>Linaria arvensis</i>					D
Linaire simple	<i>Linaria simplex</i>					D
Lin à feuilles de Salsola	<i>Linum suffruticosum subsp. appressum</i>					
Lobélie brûlante	<i>Lobelia urens</i>					D
Ivraie enivrante	<i>Lolium temulentum</i>					D
Chèvrefeuille de Toscane	<i>Lonicera etrusca</i>					
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i>					D
Salicaire à feuilles d'hyssope	<i>Lythrum hyssopifolia</i>					D
Pourpier d'eau	<i>Lythrum portula</i>					D
Luzerne de Montpellier	<i>Medicago monspeliaca</i>					D
Mélilot de Naples	<i>Melilotus neapolitanus</i>					D
Mélitte à feuilles de Mélisse	<i>Melittis melissophyllum</i>					
Trèfle d'eau	<i>Menyanthes trifoliata</i>					D
Mercuriale de Huet	<i>Mercurialis annua subsp. huetii</i>					D
Alsine changeante	<i>Minuartia rostrata</i>					
Minuartie à rostre	<i>Minuartia rostrata subsp. rostrata</i>					D
Myagre perfolié	<i>Myagrum perfoliatum</i>					
Narcisse à feuilles de jonc	<i>Narcissus assoanus</i>		An.V			D
Narcisse des poètes	<i>Narcissus poeticus subsp. poeticus</i>					D
Narthécie des marais	<i>Narthecium ossifragum</i>					D
Néottie nid d'oiseau	<i>Neottia nidus-avis</i>				LC	
Neslie de Thrace	<i>Neslia apiculata</i>					D
Nigelle de France	<i>Nigella gallica</i>			Art.1	V (Tome I)	D
Tabouret d'Occitanie	<i>Noccaea caeruleascens subsp. occitanica</i>					D
Nénuphar jaune	<i>Nuphar lutea</i>					D
Oenanthe fistuleuse	<i>Oenanthe fistulosa</i>					D
Oenanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>					D
Oenanthe à feuilles de peucedan	<i>Oenanthe peucedanifolia</i>					D

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
Oenanthe à feuilles de Silaüs	<i>Oenanthe silaifolia</i>					D
Sainfoin couchée	<i>Onobrychis supina</i>					D
Bugrane naine	<i>Ononis pusilla</i>					
Ophioglosse commun	<i>Ophioglossum vulgatum</i>					D
Ophrys Araignée	<i>Ophrys exaltata subsp. arachnitiformis</i>				LC	D
Ophrys jaune	<i>Ophrys lutea</i>				LC	
Ophrys de la passion	<i>Ophrys passionis</i>				LC	D
Ophrys sillonné	<i>Ophrys sulcata</i>				LC	D
Orchis singe	<i>Orchis simia</i>				LC	
Caucalis à grandes fleurs	<i>Orlaya grandiflora</i>					D
Ornithogale de Gussone	<i>Ornithogalum gussonei</i>					D
Ornithope comprimé	<i>Ornithopus compressus</i>					D
Pivoine mâle	<i>Paeonia mascula subsp. mascula</i>			Art.2	V (Tome I)	
Pavot argémone	<i>Papaver argemone</i>					D
Pavot sauvage	<i>Papaver somniferum subsp. setigerum</i>					D
Pariétaire officinale	<i>Parietaria officinalis</i>					D
Orobanche rameuse	<i>Phelipanche ramosa</i>					D
Raiponce orbiculaire	<i>Phyteuma orbiculare</i>					
Millet verdâtre	<i>Piptatherum virescens</i>			Art.1		D
Pistachier térébinthe	<i>Pistacia terebinthus</i>					
Pois cultivé	<i>Pisum sativum</i>					D
Pois cultivé	<i>Pisum sativum subsp. sativum</i>					
Œil de chien	<i>Plantago sempervirens</i>					
Sceau de Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i>					
Potamot de Berchtold	<i>Potamogeton berchtoldii</i>					D
Potamot filiforme	<i>Potamogeton trichoides</i>					D
Potentille dressée	<i>Potentilla recta</i>					D
Bois de Sainte-Lucie	<i>Prunus mahaleb</i>					
Anémone pulsatille	<i>Pulsatilla vulgaris</i>					D

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
Renoncule à feuilles de graminée	<i>Ranunculus gramineus</i>					D
Grande douve	<i>Ranunculus lingua</i>			Art.1		D
Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>			Art.1		D
Nerprun des rochers	<i>Rhamnus saxatilis</i>					D
Nerprun des rochers	<i>Rhamnus saxatilis subsp. saxatilis</i>					
Pomme-de-pin	<i>Rhaponticum coniferum</i>					
Sumac des corroyeurs	<i>Rhus coriaria</i>					D
Rorippe amphibie	<i>Rorippa amphibia</i>					D
Rose de France	<i>Rosa gallica</i>			Art.2		D
Sauge officinale	<i>Salvia officinalis</i>					
Samole de Valerand	<i>Samolus valerandi</i>					D
Grande pimprenelle	<i>Sanguisorba officinalis</i>					D
Santoline de March	<i>Santolina marchii</i>					D
Sarriette de montagne	<i>Satureja montana subsp. montana</i>					D
Jonc des chaisiers	<i>Schoenoplectus lacustris</i>					D
Choin noirâtre	<i>Schoenus nigricans</i>					D
Scille à deux feuilles	<i>Scilla bifolia</i>					
Scorsonère à feuilles de buplèvre	<i>Scorzonera austriaca subsp. bupleurifolia</i>					D
Scorsonère à feuilles poilues	<i>Scorzonera hirsuta</i>					D
Scorsonère d'Espagne	<i>Scorzonera hispanica</i>					D
Sérapias en soc	<i>Serapias vomeracea</i>				LC	D
Sérapias en soc	<i>Serapias vomeracea subsp. vomeracea</i>					
Thé des montagnes	<i>Sideritis hyssopifolia subsp. hyssopifolia</i>					
Crapaudine de Guillon	<i>Sideritis peyrei subsp. guillonii</i>					
Silène à bouquets	<i>Silene armeria</i>					D
Silène de France	<i>Silene gallica</i>					D
Silène saxifrage	<i>Silene saxifraga</i>					D
Silène glaréeux	<i>Silene vulgaris subsp. glareosa</i>					D
Berle des blés	<i>Sison segetum</i>					D

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
	<i>Stachys alpina subsp. alpina</i>					D
Épiaire annuelle	<i>Stachys annua subsp. annua</i>					D
Sauge molle	<i>Stachys germanica subsp. germanica</i>					D
Épiaire d'Héraclée	<i>Stachys heraclea</i>					D
Stéhéline douteuse	<i>Stachelina dubia</i>					
	<i>Tetragonolobus maritimus var. hirsutus</i>					D
Germandrée botryde	<i>Teucrium botrys</i>					
Germandrée des montagnes	<i>Teucrium montanum</i>					
Germandrée des marais	<i>Teucrium scordium</i>					D
Germandrée d'eau	<i>Teucrium scordium subsp. scordium</i>					
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris</i>					D
Passerine annuelle	<i>Thymelaea passerina</i>					D
Thym à pilosité variable	<i>Thymus polytrichus</i>					D
Serpolet de Druce	<i>Thymus polytrichus subsp. britannicus</i>					
Salsifis à feuilles de crocus	<i>Tragopogon crocifolius</i>					D
Trèfle fausse-bardane	<i>Trifolium lappaceum</i>					D
Trèfle écailleux	<i>Trifolium maritimum subsp. maritimum</i>					D
Trèfle rougeâtre	<i>Trifolium rubens</i>					
Trigonelle armée	<i>Trigonella gladiata</i>					D
Trinie commune	<i>Trinia glauca</i>					
Hélianthème taché	<i>Tuberaria guttata</i>					D
Tulipe des Alpes	<i>Tulipa sylvestris subsp. australis</i>					D
Tulipe sauvage	<i>Tulipa sylvestris subsp. sylvestris</i>			Art.1		D
Orme lisse	<i>Ulmus laevis</i>					D
Urosperme fausse Picride	<i>Urospermum picroides</i>					D
Saponaire des vaches	<i>Vaccaria hispanica</i>					D
Valériane tubéreuse	<i>Valeriana tuberosa</i>					D
Mâche à fruits velus	<i>Valerianella eriocarpa</i>					D
	<i>Valerianella pumila</i>					D



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection			Statut de conservation	
		Convention de Berne	Directive Habitats	Protection nationale	Liste rouge nationale	ZNIEFF
Mâche à oreillettes	<i>Valerianella rimosa</i>					
Véronique à écus	<i>Veronica scutellata</i>					D
Véronique en épi	<i>Veronica spicata</i>					D
	<i>Xanthoselinum alsaticum</i>					

## I. #1.2 LISTE DES SITES NATURA 2000

Identifiant régional	Nom	Milieux d'intérêt écologique	Habitats prioritaires	Remarques	Surface	Proportion dans le périmètre du SCoT
FR7200732	Coteaux de Thézac et Montayral	Pelouses sèches	6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 8240 - Pavements calcaires 91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		438.58	10%
FR7200733	Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes	Pelouses sèches et boisements thermophiles	6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)		1143.11	6%
FR7200737	Le Boudouyssou	Milieux aquatiques et milieux humides associés		Habitat favorable au Vison d'Europe et à de nombreuses espèces aquatiques (Toxostome, Bouvière, Ecrevisse à pieds blancs)	235.72	1%
FR7300910	Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires	Boisements thermophiles, pelouses sèches, milieux rupestres et prairies de fonds de vallées	6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea 9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		4806.9	70%
FR7300912	Moyenne vallée du Lot inférieure	Boisements rivulaires, milieux rupestres et pelouses sèches	6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion		2283.28	100%

Identifiant régional	Nom	Milieux d'intérêt écologique	Habitats prioritaires	Remarques	Surface	Proportion dans le périmètre du SCoT
FR7300913	Basse vallée du Célé	Boisements thermophiles, pelouses sèches, milieux rupestres, prairies de fonds de vallées et milieux aquatiques	6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea 7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		3468.44	11%
FR7300914	Grotte de Fond d'Erbies	Grotte		Grotte accueillant en grands effectifs le cortège Grand/Petit Murin, Minioptères de Schreibers et Rhinolophes Euryales en reproduction	0.78	100%
FR7300915	Pelouses de Lalbenque	Pelouses sèches	6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea		401.25	100%
FR7300917	Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-Barthélémy, et cause de Pech Tondut	Pelouses sèches et prairies de fonds de vallées	6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea 91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		831.98	100%
FR7300919	Serres de Labastide-de-Penne et de Belfort-du-Quercy	Landes et pelouses sèches ponctuées de petits points d'eau au rôle écologique important	6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea 7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)		615.63	58%

## I. #1.3 LISTE DES ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

### ZNIEFF DE TYPE I

Identifiant régional	Nom	Milieux déterminants	Types de milieux dominants	Surface	Proportion dans le périmètre du SCoT
Z1PZ0038	Plateaux et Pendants de Bagor et las Cabanels	Pelouses sèches	Milieu ouverts et semi-ouverts	460.04	4%
Z1PZ0046	Pech de la Rode	Pelouses sèches	Milieu boisés	275.95	13%
Z1PZ0047	Butte de Guitard	Pelouses sèches et milieux rupestres	Milieu ouverts et semi-ouverts	62.37	34%
Z1PZ0052	Rendzine du Pech dominant Boulbènes basses	Pelouses sèches	Milieu ouverts et semi-ouverts	25.46	5%
Z1PZ0055	Pech de Saint Jean	Milieu rupestres	Surfaces artificialisées	26.52	9%
Z1PZ0061	Coteaux de la Longagne et de Bistournayre	Pelouses sèches, boisements thermophiles et milieux rupestres	Milieu ouverts et semi-ouverts	492.7	29%
Z1PZ0091	Pelouses marno calcaires du plateau de Belfort de Quercy et Labastide de Penne	Pelouses sèches	Milieu ouverts et semi-ouverts	1188.08	46%
Z1PZ0100	Prairies humides de Labarthe	Prairies de fonds de vallées	Milieu ouverts et semi-ouverts	47.33	1%
Z1PZ0201	Ruisseau du Lemboulas et ruisseaux affluents	Prairies de fonds de vallées, boisements rivulaires et pelouses sèches	Milieu boisés	1310.59	65%
Z1PZ0204	Pelouses sèches des Bouyssols et de Conquefaunes	Pelouses sèches	Milieu ouverts et semi-ouverts	184.38	100%
Z1PZ0205	Pelouses sèches de la Pissarate et des Saques	Pelouses sèches	Milieu ouverts et semi-ouverts	33.11	100%
Z1PZ0206	Pelouses sèches de Camp Ramon	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieu boisés	49.44	100%
Z1PZ0207	Pelouses sèches des Bouyguettes, cultures du Pesquié et Ruisseau du Tréboulou	Pelouses sèches, boisements thermophiles et prairies de fonds de vallées	Milieu boisés	145.93	100%
Z1PZ0209	Vallon du Bartassec et coteaux attenants	Pelouses sèches, boisements thermophiles et prairies de fonds de vallées	Milieu boisés	434.94	100%
Z1PZ0210	Bois de Bagnols	Boisements rares pour le département du Lot, chênaie sessiliflore	Milieu boisés	77.74	100%

Identifiant régional	Nom	Milieux déterminants	Types de milieux dominants	Surface	Proportion dans le périmètre du SCoT
Z1PZ0211	Serres du Cluzel, de Cayroux Barrats, de Barbarou et de la Paillole	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux cultivés	1608.87	100%
Z1PZ0212	Prairies du haut-vallon de la Petite Barguelonne et du ruisseau de Saint-Jean	Prairies de fonds de vallées et boisements rivulaires	Milieu ouverts et semi-ouverts	22.84	100%
Z1PZ0213	Combe Perdude et Serres de Pern	Pelouses sèches et prairies de fonds de vallées	Milieu ouverts et semi-ouverts	954.17	100%
Z1PZ0214	Pelouses sèches, bois et prairies de Lathailade	Pelouses sèches, boisements thermophiles et prairies de fonds de vallées	Milieux cultivés	62.51	100%
Z1PZ0215	Landes et Pelouses sèches du Boulvé	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieu ouverts et semi-ouverts	614.2	100%
Z1PZ0216	Pelouses sèches du Pech Carlat et Prairies humides du Saint-Matré	Pelouses sèches, boisements thermophiles et prairies de fonds de vallées	Milieu ouverts et semi-ouverts	134.31	100%
Z1PZ0218	Pelouses, landes et bois du Mont Panicou, de Terret, de Belleguine et de la Combe Duberte	Pelouses sèches et prairies de fonds de vallées	Milieu boisés	412.9	100%
Z1PZ0220	Bois, pelouses sèches et prairies du vallon du ruisseau de Rassiels	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieu boisés	367.26	100%
Z1PZ0221	Pelouses sèches et versant rocheux du Pech d'Angély	Pelouses sèches et milieux rupestres	Milieu ouverts et semi-ouverts	27.2	100%
Z1PZ0222	Igue d'Aujols, Pech de la Barre et de Frayruc	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieu ouverts et semi-ouverts	263.02	100%
Z1PZ0223	Vallée du ruisseau de Nouaillac	Pelouses sèches, boisements thermophiles et prairies de fonds de vallées	Milieu boisés	1035.75	100%
Z1PZ0224	Bois des Carrières	Pelouses sèches et prairies de fonds de vallées	Milieu boisés	313.07	100%
Z1PZ0226	Pelouses et bois du Pech de Martane, de Bonnet et du Combel Nègre	Pelouses sèches	Milieu boisés	491.19	100%
Z1PZ0228	Côteaux de Montcabrier	Pelouses sèches et milieux rupestres	Milieu boisés	160.54	100%
Z1PZ0230	Bois sec de Niaudon	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieu boisés	113.43	100%
Z1PZ0232	Zones humides du Moulin de la Courtine et de la Remise	Prairies de fonds de vallées, boisements rivulaires et milieu aquatiques	Milieu ouverts et semi-ouverts	7.63	100%
Z1PZ0238	Vallon du ruisseau du Rieutord	Prairies de fonds de vallées, boisements rivulaires et milieu aquatiques	Milieu boisés	49.62	50%
Z1PZ0239	Prairies et bois humides du Ruisseau du Pic	Prairies de fonds de vallées, boisements rivulaires et milieu aquatiques	Milieu ouverts et semi-ouverts	23.54	37%

Identifiant régional	Nom	Milieux déterminants	Types de milieux dominants	Surface	Proportion dans le périmètre du SCoT
Z1PZ0241	Ruisseaux affluents du Vert à Gigouzac	Prairies de fonds de vallées et milieux aquatiques	Milieux ouverts et semi-ouverts	30.6	100%
Z1PZ0253	Vallée de la Sagne	Prairies de fonds de vallées, boisements thermophiles et pelouses sèches	Milieux boisés	549.49	52%
Z1PZ0254	Pech de Fumades et Forêt de Monclar	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux ouverts et semi-ouverts	728.37	12%
Z1PZ0260	Vallée du Vers	Prairies de fonds de vallées, boisements rivulaires, boisements thermophiles et pelouses sèches	Milieux boisés	3781.92	57%
Z1PZ0261	Pelouses et landes des Serres, bois de Peyrefie et Pech de Naudy	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux boisés	353.92	100%
Z1PZ0262	Vallée de la Rauze et vallons tributaires	Prairies de fonds de vallées et boisements thermophiles	Milieux boisés	1377.13	100%
Z1PZ0263	Vallées des ruisseaux du Bournac et de Font d'Érbies et combes tributaires	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux boisés	1617.7	100%
Z1PZ0264	Combe de Pecholié	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux boisés	44.84	100%
Z1PZ0265	Pelouses sèches du Champ de Dual et combes boisés de Couanac	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux boisés	390.65	100%
Z1PZ0266	Pelouses sèches et prairies naturelles de Traverses et Pech Lugol	Pelouses sèches et prairies de fonds de vallées	Milieux cultivés	61.84	100%
Z1PZ0267	Cuzoul de Frayssinet	Pelouses sèches	Milieux boisés	217.24	100%
Z1PZ0268	Vallons bocagers du ruisseau de Boulat et des cours d'eau tributaires	Prairies de fonds de vallées	Milieux ouverts et semi-ouverts	496.14	45%
Z1PZ0345	Landes, pelouses sèches et bois des Escloupars et des Pechs de Cuzals et de Gorse	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux boisés	1351.78	0%
Z1PZ0348	Landes et Forêt de Montclar	Pelouses sèches, boisements thermophiles et milieux rupestres	Milieux boisés	848.7	83%
Z1PZ0349	Pechs et coteaux secs de Bouziès-bas et de Cabrerets	Pelouses sèches, boisements thermophiles et milieux rupestres	Milieux boisés	1271.49	100%
Z1PZ0350	Pelouses, landes et bois du Midi des Raxols, des Cotes et du Travers de l'Igue	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux boisés	561.16	100%
Z1PZ0351	Cirque de Vènes, Pech Arnal et Bournac du Garrigou	Pelouses sèches, boisements thermophiles et milieux rupestres	Milieux boisés	143.86	100%
Z1PZ0352	Landes et corniches rocheuses de Vers	Milieux rupestres et pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	14.8	100%

Identifiant régional	Nom	Milieux déterminants	Types de milieux dominants	Surface	Proportion dans le périmètre du SCoT
Z1PZ0353	Corniches et landes de Place Grande	Milieux rupestres et boisements thermophiles	Milieux boisés	57.17	100%
Z1PZ0355	Serres de Saint-Pantaléon, Villesèque et Bagat-en-Quercy	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux ouverts et semi-ouverts	1213.07	100%
Z1PZ0356	Pelouses, landes et bois des Pechs Bédel et Abudel et de la Combe Mirgouillère	Pelouses sèches	Milieux boisés	185.26	100%
Z1PZ0357	Bois de la Croix Dominique, église de Cazes et vallons des ruisseaux de Cazes et de la Paillole	Boisements rivulaires et prairies de fonds de vallées	Milieux boisés	419.43	100%
Z1PZ0360	Versants rocaillieux des Devèzes et des Travers	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux boisés	37.61	100%
Z1PZ0361	Travers de Guilhem	Pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	22.74	100%
Z1PZ0365	Serres de Caillavel	Pelouses sèches, boisements thermophiles et prairies de fonds de vallées	Milieux cultivés	159.08	77%
Z1PZ0366	Serres du Cruzoul et de Lissan	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux ouverts et semi-ouverts	199.55	100%
Z1PZ0367	Serres de Saint-Paul de Loubressac	Pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	777.71	100%
Z1PZ0368	Serres de Pech Tondut et de Doumary	Pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	251.25	100%
Z1PZ0369	Pelouses des Bories et de Cournesse et prairies des Terriers	Pelouses sèches et prairies de fonds de vallées	Milieux ouverts et semi-ouverts	169.44	100%
Z1PZ0370	Plateau de Marcenac et de Saint-Hilaire	Pelouses sèches	Milieux cultivés	669.97	100%
Z1PZ0371	Serres de Lalbenque	Pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	300.6	100%
Z1PZ0372	Coteaux de Hautesperre et du Pech Arras	Pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	128.72	100%
Z1PZ0373	Mont Saint-Cyr et environs, pechs et combes calcaires au sud de Cahors entre Saint-Georges et Le Montat	Pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	1853.05	100%
Z1PZ0374	Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et d'Auronne et combes tributaires	Pelouses sèches, boisements thermophiles, prairies de fonds de vallées et boisements rivulaires	Milieux ouverts et semi-ouverts	570.45	100%
Z1PZ0375	Gorges de Landorre, vallée du ruisseau de Bondoire et combes tributaires	Pelouses sèches et prairies de fonds de vallées	Milieux ouverts et semi-ouverts	614.47	100%
Z1PZ0376	Vallon du ruisseau des Albenquats et combes sèches tributaires	Pelouses sèches, prairies de fonds de vallées et boisements rivulaires	Milieux boisés	187.67	100%

Identifiant régional	Nom	Milieux déterminants	Types de milieux dominants	Surface	Proportion dans le périmètre du SCoT
Z1PZ0377	Bois et pelouses sèches des Pauties	Pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	115	100%
Z1PZ0378	Plateau de Floressas, Combe de Lagard Basse, coteaux attenants et coteaux de Grézels	Pelouses sèches	Milieux boisés	1114.2	100%
Z1PZ0384	Zone des Volcans, des Ségalas et de l'aérodrome de Cahors-Lalbenque	Pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	141.89	100%
Z1PZ0385	Pelouses sèches de Ramps	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux ouverts et semi-ouverts	29.77	97%
Z1PZ0386	Pelouses landes et bois de la Combe Bédis, du Pech Ladret et du Bois Commun	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux boisés	843.14	14%
Z1PZ0387	Bois d'Aubrelong, vallée de la Lère morte et vallons annexes	Pelouses sèches et boisements thermophiles	Milieux boisés	1470.17	47%
Z1PZ0390	Vallon du Ruisseau de Cieurac	Pelouses sèches et prairies de fonds de vallées	Milieux ouverts et semi-ouverts	68.28	100%
Z1PZ0392	Prairies humides de la Mouline et du Moulineau	Prairies de fonds de vallées et boisements rivulaires	Milieux ouverts et semi-ouverts	97.82	19%
Z1PZ0399	Prairies naturelles de la vallée de la Lupte	Prairies de fonds de vallées	Milieux ouverts et semi-ouverts	54.74	100%
Z1PZ0406	Versant de la vallée du Lot et pechs attenants entre Laumet et Mondies	Pelouses sèches, milieux rupestres et boisements rivulaires	Milieux boisés	208.34	100%
Z1PZ0422	La Cévenne de Teulettes à Luzech	Pelouses sèches	Milieux ouverts et semi-ouverts	141.6	100%
Z1PZ0423	Cours inférieur du Lot	Milieux aquatiques et boisements rivulaires	Milieux aquatiques	1208.6	97%
Z1PZ0427	Rivière Célé	Boisements rivulaires, pelouses sèches et milieux rupestres	Milieux ouverts et semi-ouverts	1383.13	15%
Z1PZ0429	Cours moyen du Lot	Milieux aquatiques, boisements rivulaires et milieux rupestres	Milieux aquatiques	1543.4	49%
Z1PZ0436	Cévenne de Caix	Pelouses sèches	Milieux boisés	71.52	100%
Z1PZ0437	Haute vallée du Lendou et serres de Cézac	Milieux aquatiques, boisements rivulaires, prairies de fonds de vallées, pelouses sèches et milieux rupestres	Milieux ouverts et semi-ouverts	1133.07	100%



Identifiant régional	Nom	Secteurs et milieux ciblés	Types de milieux dominants	Surface	Proportion dans le périmètre du SCoT
Z1PZ2120	Basse vallée du Célé	Lit majeur du Célé, avec versants thermophiles, falaises calcaires et ensembles causenards	Milieux ouverts et semi-ouverts	4062.83	8%
Z1PZ2008	Causse de Caylus, vallée de Sietges et haute vallée de la Lère	Le causse de Caylus ainsi que les zones sèches similaires proches	Milieux ouverts et semi-ouverts	8815.26	29%
Z1PZ2121	Moyenne vallée du lot	Moyenne vallée du Lot, de Cahors à Bouillac avec versants thermophiles et falaises calcaires	Milieux ouverts et semi-ouverts	78936.09	6%
Z1PZ2102	Ruisseaux de l'Herm et de la Masse	Cours d'eau ainsi que les milieux humides riverains (boisements alluviaux, prairies humides, aulnaies marécageuses, tourbières...)	Milieux cultivés	659.38	33%
Z1PZ2104	Vallée du Vert	Vallée du Vert et affluents, principalement le lit mineur et sa ceinture d'arbres, tout en englobant les prairies de fonds de vallées et certains coteaux attenants	Milieux boisés	4237.96	79%

## I. #1.4 LISTE DES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE

Identifiant régional	Nom	Milieux déterminants	Types de milieux dominants	Surface	Proportion dans le périmètre du SCoT
FR3800456	Sites biologiques de Cabrerets, Sauliac-sur-Célé, Brengues, Cajarc, Autoire et Loubressac, Cambayrac	Milieux rupestres	Milieux rupestres	54.13	27%